

## Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv

Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer,

wir freuen uns, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen!

Das Elektronische Testarchiv des ZPID stellt Ihnen eine kostenfreie Sammlung von psychologischen Testverfahren aus dem deutschen Sprachraum bereit, die urheberrechtlich geschützt sind und unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 verwendet werden können. Sie sollen ausschließlich der Forschung und Lehre vorbehalten sein. Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu.

Wir möchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem Testautor/den Testautoren Rückmeldungen (siehe letzte Seite: Rückmeldeformular) zum Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX-Tests Dokumentennummer versehen ist. Die Testbeschreibung können Sie auf unserer Seite <http://www.zpid.de/Testarchiv> herunterladen.

Falls nur Teile eines Instruments verwendet werden, sind die entsprechenden Einschränkungen hinsichtlich der Gütekriterien im Vergleich zum Einsatz des vollständigen Verfahrens zu beachten.

Viel Erfolg!

Ihr ZPID-Team

## Fragebogen zu sexuellen Vorlieben (FSV-w)

000

Menschen unterscheiden sich in ihren sexuellen Wünschen und Vorlieben. Was der/die eine besonders aufregend findet, findet der/die andere vielleicht gerade abstoßend.

In der Folge finden Sie eine Liste von verschiedenen sexuellen Aktivitäten. Manche werden Sie vielleicht schon ausgeübt haben, andere haben sie nie praktiziert. Wir bitten Sie zu jeder sexuellen Aktivität einige Fragen zu beantworten, soweit die Frage auf Ihre derzeitige Situation anwendbar ist. Bitte kreuzen sie jeweils eine Antwort an.

### **ACHTUNG:**

**Alle folgenden Fragen beziehen sich nur auf sexuelle Erfahrungen in einer aktuell bestehenden heterosexuellen Beziehung.**

**Teilnehmerinnen, die im Moment Single sind oder in einer lesbischen Beziehung leben, brauchen auf den folgenden Seiten nur jeweils die 1. Frage pro Seite auszufüllen („Haben Sie das je gemacht?“ & Altersangabe) – die weiteren Fragen auf jeder Seite brauchen nicht ausgefüllt zu werden.**

## Zärtlichkeit ohne genitalen Kontakt (Umarmen, Streicheln)

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt    O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

## Zungenküsse

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt      O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>
---	------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>
---	------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

## Stimulation der weiblichen Brust mit der Hand oder dem Mund durch den Partner

### Haben Sie das je erlebt?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt    O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

Niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

## Stimulation der weiblichen Genitalien mit der Hand durch den Partner

### Haben Sie das je erlebt?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt      O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>
gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

Niemals	selten	gelegentlich	oft	immer
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>
gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

## Stimulation der männlichen Genitalien mit der Hand durch die Partnerin

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt    O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Er kommt dadurch ... zum Orgasmus.

niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

## Oraler Sex: der Mann stimuliert die Frau (Cunnilingus)

### Haben Sie das je erlebt?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt    O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

Niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

Sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>



## Oraler Sex: die Frau stimuliert den Mann (Fellatio)

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt    O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Er kommt dadurch ... zum Orgasmus.

niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

## Vaginaler Geschlechtsverkehr

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt      O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

niemals <u>ohne</u> O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
klitorale Stimulation				

niemals <u>mit</u> O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
klitoraler Stimulation				

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Er kommt dadurch ... zum Orgasmus.

niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

## Analverkehr

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt      O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

niemals	selten	gelegentlich	oft	immer
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm	eher unangenehm	teils/teils	eher angenehm	sehr angenehm
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

gar nicht erregend	kaum	mittelmäßig	ziemlich	außerordentlich erregend
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

### Er kommt dadurch ... zum Orgasmus.

niemals	selten	gelegentlich	oft	immer
O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>5</sub>

## Selbstbefriedigung

### Haben Sie das je gemacht?

O<sub>1</sub> nein      O<sub>2</sub> ja      zum ersten Mal mit \_\_\_\_\_ Jahren

Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf Sie selbst bezogenen auf dieser Seite nicht zu beantworten (jedoch bitte die Partner-Fragen beantworten).

### Ich habe diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ...

O<sub>1</sub> nicht ausgeübt      O<sub>2</sub> ausgeübt      durchschnittlich \_\_\_\_\_ mal pro Monat

### Vermuten Sie, dass Ihr Partner in den letzten 3 Monaten Selbstbefriedigung praktiziert hat?

O<sub>1</sub> ja      O<sub>2</sub> nein      O<sub>3</sub> weiß nicht

Wenn sie diese beiden Fragen mit „nicht ausgeübt“ bzw. „nein“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten.

### Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich komme dadurch ... zum Orgasmus.

niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

### Ich vermute, mein Partner empfindet Selbstbefriedigung als ...

sehr unangenehm O <sub>1</sub>	eher unangenehm O <sub>2</sub>	teils/teils O <sub>3</sub>	eher angenehm O <sub>4</sub>	sehr angenehm O <sub>5</sub>
gar nicht erregend O <sub>1</sub>	kaum O <sub>2</sub>	mittelmäßig O <sub>3</sub>	ziemlich O <sub>4</sub>	außerordentlich erregend O <sub>5</sub>

### Ich vermute, dass mein Partner dadurch ... zum Orgasmus kommt.

niemals O <sub>1</sub>	selten O <sub>2</sub>	gelegentlich O <sub>3</sub>	oft O <sub>4</sub>	immer O <sub>5</sub>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

**Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem  
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für  
Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)**

Absender: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sehr geehrte/r Herr/Frau

ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich das unten näher bezeichnete Verfahren aus dem Elektronischen Testarchiv des ZPID in einer Forschungsarbeit eingesetzt habe. Im Folgenden finden Sie dazu nähere Erläuterungen.

Thema der Arbeit: .....

.....

eingesetztes Testverfahren:.....

.....

Publikation geplant in: .....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_

Datum                      Unterschrift